

# DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL



**Black**  
**2502RGA**

[www.calzadoduramax.com](http://www.calzadoduramax.com)



**Conmemoramos 115 años de tradición** y es a lo largo de nuestra historia que aprendimos que somos mucho más que un proveedor de equipo de protección.

Entre nuestras paredes se fabrican historias, compañeros de vida y de trabajo.

Hoy, fieles a los principios que dieron forma a nuestra Empresa, aplicamos lo mejor de nuestra experiencia con pasión y vocación de servicio.



¡Trabajamos  
contigo!>>

En **DURAMAX** sabemos que no hay empresas iguales y enfocamos nuestro ingenio en la resolución específica de necesidades de seguridad.

Conecta exactamente con lo que necesitas:

| Tipo de Trabajo | Tipo de Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Línea de calzado DURAMAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesado          | <div><div></div>Con riesgo de Resbalamiento</div> <div><div></div>Con riesgo de Impacto y Compresión</div> <div><div></div>Con riesgo de Choque Eléctrico</div> <div><div></div>Con riesgo de Solventes y Gasolinas</div> <div><div></div>Con riesgo de Punción*</div> <div><div></div>Con riesgo de Baja visibilidad</div> | <div><div></div>Alto rendimiento</div> <div><div></div>Trabajo pesado</div> <div><div></div>Alta visibilidad</div> <div><div></div>Especialidades</div> <div><div></div>Impermeables</div> |
| Ligero          | <div><div></div>Con riesgo de Resbalamiento</div> <div><div></div>Con riesgo de Impacto y Compresión</div> <div><div></div>Con riesgo de Choque Eléctrico</div> <div><div></div>Con riesgo de Baja visibilidad</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div></div>Ligeros</div> <div><div></div>Tenis de seguridad</div> <div><div></div>Especialidades</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Servicios       | <div><div></div>Con riesgo de Resbalamiento</div> <div><div></div>Con riesgo de Choque Eléctrico</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div>Ligeros</div> <div><div></div>Tenis de seguridad</div> <div><div></div>Especialidades</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |



\*Para atender el riesgo de punción, el calzado debe ser acondicionado colocando una planta antiperforación tipo Kevlar. La planta tipo Kevlar de DURAMAX es compatible con productos de Alto Rendimiento, Trabajo pesado y Alta visibilidad.



# ¡Avanzamos con pasión y total dedicación! »

Nuestras fábricas combinan la experiencia de nuestros especialistas y la más alta tecnología internacional.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado: calzado de alto desempeño y resistencia probada.

## Proceso de inyección directa al corte

- › Sin despredimientos
- › Sin filtraciones
- › De máxima durabilidad: hasta 12 meses de uso continuo, bajo condiciones ambientales de trabajo sugeridas.



**»Zero1**



**Ligeros**

**2501JN0**





Piel



Ultraligero



Puntera de  
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Sistema de  
absorción



Soporte  
biomecánico



Flexibilidad

# Zero1



Plantilla  
Air pump



Reflectante



Sistema Cloud Step

Canales antirresiduos

## 2501JNO

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Monodensidad P.U.

- Antiderrapante
- Antifatiga
- Ultraligera

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-Max.



Horma  
femenina



Plantilla  
Anatómica

## 2439FNO

Tallas: 22 - 27 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Acero / Celastic.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.



Horma  
femenina



Piel  
Premium



Plantilla  
Anatómica

## 2439FNH

Tallas: 22 - 27 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Acero / Celastic.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.

» **Black**



Alto  
rendimiento

**2502RGA**





Piel



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Soporte biomecánico



Doble Sistema de absorción



Materiales antiabrasión



Flexibilidad



Plantilla Air pump



Reflectante

## 2502RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Air pump



Reflectante

## 2516RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Air pump



Puntera resistente a sosa.

## 2505TCDDP

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Anatómica

## 2502TCD NW

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.



Piel



Puntera de  
protección



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Air pump



Doble Sistema  
de absorción



Soporte  
biomecánico



Materiales  
antiabrasión



Flexibilidad

# »Bravo



Dieléctrico

## 6511RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Protección  
metatarsal



Cierres  
laterales

## 8511RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Metatarsal:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Piel  
Premium



Puntera de  
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Air pump



Doble Sistema  
de absorción




Soporte  
biomecánico



Materiales  
antiabrasión



Flexibilidad



# »Roper

## 4519TCE

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.


**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



» **Top Rank**



**Trabajo  
pesado**

**2505XFG**



Trabajo pesado



Piel  
Premium



Puntera de  
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Air pump



Soporte  
biomecánico



Triple sistema  
de absorción



Materiales  
antiabrasión



Flexibilidad

## » Top Rank



Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno con aplicaciones de TPU.

**Suela:** Sport-Max, inyección directa al corte triple densidad, P.U. (doble densidad con cápsula antifatiga) y piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



### 2505XFD

Tallas: 22 - 31 (MX)



### 2505XFG

Tallas: 22 - 31 (MX)



Piel



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Flexibilidad



## 2539RUV

Tallas: 22 - 27 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



## 2507RUI

Tallas: 22 - 27 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno y aplicación reflectante.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Alta visibilidad



Piel



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Flexibilidad

## » Alta Visibilidad



Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno y micropiel con aplicación reflectante.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



## 2534RZI

Tallas: 22 - 31 (MX)



## 2507ROI

Tallas: 22 - 31 (MX)

## » Black MG



Especialidades

**2502RGA MG**

Metatarsal  
Policarbonato, con resistencia  
al impacto desde 101.7 J.



Antiestática



Piel



Ultraligero



Puntera de  
protección



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Anatómica



Sistema de  
absorción



Soporte  
biomecánico



Flexibilidad



Antiestático



## » Antiestático



Reflectante



## 2501JNO AN

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Monodensidad P.U.

- Antiderrapante
- Antiestática

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica y antiestática con forro Dry-max.



Especialidades



Piel suavizada



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Horma extra amplia



Flexibilidad

# » Diabetic Max



## 2502TGO DM

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina suavizada de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado) y recubrimiento antimicótico.

**Plantilla:** Anatómica (doble densidad) con forro Dry-max.

**Planta de compensación:** Espumado de P.U. con forro Dry-max.



Ocupacional



Piel



Ultraligero



Ventilación



Plantilla  
Anatómica




Doble Sistema  
de absorción



Soporte  
biomecánico



Flexibilidad



**1344053**

Tallas: **22 - 31 (MX)**

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Celastic.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.



Ocupacional



Piel



Ultraligero



Ventilación



Plantilla  
Anatómica



Doble Sistema  
de absorción



Soporte  
biomecánico



Flexibilidad



Shock Absorber



Antiderrapante

## 134402P

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Celastic.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.



Especialidades



Piel



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Air pump



Doble Sistema  
de absorción



Soporte  
biomecánico



Materiales  
antiabrasión




Cierre  
interno



Flexibilidad

# » Tácticas



## 4331TGA

Tallas: 22 - 32 (MX)

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno y aplicaciones de textil.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato/ Celastic

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.

## »Boulder



Tenis de  
Seguridad  
**1539HFY**





Tenis de Seguridad



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



## De alta transpirabilidad »Tama

**Corte:** Textil ultratranspirable.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

**Plantilla:** Anatómica con forro Dry-max.



### 1554HFU

Tallas: 22 - 31 (MX)



### 1556HUU

Tallas: 22 - 31 (MX)



Tenis de Seguridad



Alta visibilidad



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



De alta reflectancia  
» **Boulder**



## 1539HFY

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Malla 3D fresh con refuerzo de TPU, reflectante y micropiel.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Malla de tejido suave tricapa **Soft-max**.

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro **Dry-max**.



Con absorción de impacto



Tenis de  
Seguridad



Ultraligero



Puntera de  
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla  
Air pump



Doble Sistema  
de absorción



Soporte  
biomecánico



Materiales  
antiabrasión



Flexibilidad

## Probados en la vida »Hybrid



### 1550H7Y

Tallas: 22 - 31 (MX)

**Corte:** Malla 3D fresh, con refuerzo de TPU y reflectante.

**Suela:** Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

**Construcción:** Inyección directa al corte.

**Puntera:** Policarbonato.

**Forro:** Malla de tejido suave tricapa **Soft-max**.

**Plantilla:** Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro **Dry-max**.



### 1551HUY

Tallas: 22 - 31 (MX)



### 1536HJY

Tallas: 22 - 31 (MX)

**DURAMAX**

**»Siena**



**Impermeables**

**5001BBG**



Impermeables



Antiderrapante



Indeformable



PVC tricolor libre  
de ftalatos



Diseño  
ergonómico



Extra  
confortable



Plantilla  
Elite Max



## Siena 5001BBG

Tallas: 22 - 32 (MX)

Corte: PVC libre de ftalatos.

Suela: PVC libre de ftalatos.

- Antiderrapante
- Antirresiduos
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa de PVC.

Forro: Malla textil.

Plantilla: Espuma de P.U. de alto soporte y cubierta textil Dry-max.



Puntera  
metálica

## Navona 5101ARN

Tallas: 22 - 32 (MX)



Puntera  
metálica



Planta  
anticlavos

## Torino 5201NHN

Tallas: 22 - 32 (MX)



# ¡Conectamos contigo!

Deja la seguridad de tu equipo, en manos de nuestros especialistas.

☎ 800 849 46 96    ✉ [atencionaclientes@calzadoduramax.com](mailto:atencionaclientes@calzadoduramax.com)

🌐 [www.calzadoduramax.com](http://www.calzadoduramax.com)

📷 [calzado\\_duramax](https://www.instagram.com/calzado_duramax)

📘 Calzado Industrial Duramax



[www.calzadoduramax.com](http://www.calzadoduramax.com)

## Propuesta de Servicios y/o productos

Chalco, Estado de México a Febrero de 2025.

Somos una empresa constituida legalmente en el año 2020 y que tiene como objetivo el prestar servicios de capacitación, consultoría y ensayos en el ramo de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**.

La seguridad e higiene es vital en cualquier empresa ya que tiene como finalidad reducir la probabilidad de accidentes de trabajo o una enfermedad profesional, trayendo consecuencias que pueden ser perjudiciales para las compañías y fatales para los trabajadores, por tal motivo **SHyMEX** tiene el compromiso de asegurar que los centros de trabajo de nuestros clientes cumplan con los requerimientos normativos de seguridad.

| HUELLA                                                                              | PRECIO | IMAGEN                                                                                                      | INFORMACION TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |  <b>ENTREGA INMEDIATA</b>  | <b>Modelo:</b> "INTREPID"<br><b>Codigo:</b> INTT KLN3D<br><b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br><b>Piel:</b> Ganado Vacuno "LISA".<br><b>Color:</b> Negro<br><b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Azul.<br>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br><b>Huella:</b> TASK / Estriado semi-profundo<br><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br><b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br><b>Peso:</b> 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros                     |
|   |        |  <b>ENTREGA INMEDIATA</b> | <b>Modelo:</b> PLEXUS<br><b>Codigo:</b> PLXT KFNUD<br><b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br><b>Micropiel:</b> Plexo fibra tipo "Lisa"<br><b>Color:</b> Negro<br><b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro<br>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br><b>Huella:</b> TASK / Estriado semi-profundo<br><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br><b>Uso:</b> <b>Normal y caminar constante</b><br><b>Peso:</b> 500 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros                      |
|  |        |  <b>NUEVO!</b>           | <b>Modelo:</b> EURO DESING<br><b>Codigo:</b> EURS KLND<br><b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br><b>Piel:</b> "LISA", Ganado Vacuno.<br><b>Color:</b> Negro<br><b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Gris-Negro.<br>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br><b>Huella:</b> Synchrone / Estriado semi-profundo<br><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br><b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br><b>Peso:</b> 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br><b>Tallas:</b> 24 a la 30 / solo numeros enteros         |
|  |        |  <b>NUEVO!</b>           | <b>Modelo:</b> "ARTIK"<br><b>Codigo:</b> ARTK KLNAD<br><b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br><b>Piel:</b> Ganado Vacuno "LISA".<br><b>Color:</b> Negro<br><b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br><b>Puntera:</b> Proteccion "VUMPER" de hule<br><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro-Azul.<br>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br><b>Huella:</b> Kozmos / Estriado semi-profundo<br><b>Uso:</b> <b>Industrial</b><br><b>Peso:</b> 650 g. / Confortable y Ergonomico<br><b>Tallas:</b> 23 a la 30 / solo numeros enteros                                             |
|  |        |                          | <b>Modelo:</b> EURO CRAZY<br><b>Codigo:</b> EURR KRKSD<br><b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br><b>Piel:</b> "CRAZY HORSE", Ganado Vacuno.<br><b>Color:</b> Café<br><b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Rojo Translucido<br>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br><b>Huella:</b> VEKTOR / Estriado semi-profundo<br><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br><b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br><b>Peso:</b> 600 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br><b>Tallas:</b> 23 a la 30 / solo numeros enteros |

### Contacto:

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-23778416 55-3348-3626

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    |    | <p><b>Modelo:</b> OMEGA<br/> <b>Código:</b> OMEM KEC5D<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> Ganado Vacuno "LISA".<br/> <b>Color:</b> Café<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> <b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Café<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> "Michelin" / Estriado profundo<br/> <b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br/> <b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br/> <b>Peso:</b> 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/> <b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>            | <b>\$876<br/>+ IVA</b> |
|    |    |    | <p><b>Modelo:</b> OMEGA<br/> <b>Código:</b> OMEM KENU<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> Ganado Vacuno "LISA".<br/> <b>Color:</b> Negro<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> <b>Suela:</b> Antiderrapante / Negro.<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> "Michelin" / Estriado profundo<br/> <b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br/> <b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br/> <b>Peso:</b> 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/> <b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                | <b>\$876<br/>+ IVA</b> |
|   |   |    | <p><b>Modelo:</b> INTREPID<br/> <b>Código:</b> INTT KPK5D<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> "PULL-UP", Ganado Vacuno.<br/> <b>Color:</b> Café<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> <b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Gris.<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> TASK / Estriado semi-profundo<br/> <b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br/> <b>Uso:</b> <b>Industrial y caminar constante</b><br/> <b>Peso:</b> 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/> <b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>     | <b>\$864<br/>+ IVA</b> |
|  |  |  | <p><b>Modelo:</b> BLU<br/> <b>Código:</b> BLUA KLN3D<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> tipo "LISO", Ganado Vacuno.<br/> <b>Color:</b> Negro<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> <b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro-Azul<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> DAINAMIC / Estriado amplio-profundo<br/> <b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br/> <b>Uso:</b> <b>Staff y caminar constante</b><br/> <b>Peso:</b> 600 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/> <b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p> | <b>\$876<br/>+ IVA</b> |
|  |  |  | <p><b>Modelo:</b> BLU<br/> <b>Código:</b> BLUA KPK8D<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> tipo "LISO", Ganado Vacuno.<br/> <b>Color:</b> Café<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> <b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro-Rojo<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> DAINAMIC / Estriado amplio-profundo<br/> <b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicoticos<br/> <b>Uso:</b> <b>Staff y caminar constante</b><br/> <b>Peso:</b> 600 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/> <b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>  | <b>\$876<br/>+ IVA</b> |
|  |  |  | <p><b>Modelo:</b> DREK<br/> <b>Código:</b> DREK KDNHD<br/> <b>Tipo:</b> Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/> <b>Piel:</b> Ganado Vacuno tipo "GRIZZLY"<br/> <b>Color:</b> Negro-Gris<br/> <b>Casquillo:</b> Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/> <b>Puntera:</b> Proteccion "VUMPER" de hule<br/> <b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/> Antiderrapante / Color Negro-Rojo.<br/> PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/> <b>Huella:</b> Kozmos / Estriado semi-profundo<br/> <b>Uso:</b> <b>Industrial</b><br/> <b>Peso:</b> 650 g. / Confortable y Ergonomico<br/> <b>Tallas:</b> 23 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                   | <b>\$888<br/>+ IVA</b> |

**Contacto:**

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-23778416 55-3348-3626



**SHyMEX**  
CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

"Acciones que previenen"

|  |  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>NUEVO!</b>               | <p>Modelo: SX<br/>Codigo: SX15 KFNHD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Micropiel: Plexo fibra tipo "Lisa"<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Negro-Gris.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros</p> <p>Huella: Synchrone / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Industrial y caminar constante</b><br/>Peso: 550 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                           | <p><b>\$876</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  |                             | <p>Modelo: ONNE<br/>Codigo: ONNA KFD3D<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: Plexo fibra, acabado NUBUCK<br/>Color: Negro / vivos azules<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Azul<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros</p> <p>Huella: Dainamic / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Normal y caminar constante</b><br/>Peso: 500 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                       | <p><b>\$876</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  |                             | <p>Modelo: DASH<br/>Codigo: VV1A KFM1D / VV1A KFG8D<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Micropiel: Plexofibra acabado Nubuck<br/>Color: Moka-Naranja / Gris-Rojo<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Naranja / Color Rojo.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros</p> <p>Huella: DAINAMIC / Estriado amplio-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Staff y caminar constante</b><br/>Peso: 600 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 22 a la 30 / solo numeros enteros</p> | <p><b>\$852</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  | <b>ENTREGA INMEDIATA</b>    | <p>Modelo: RANGER<br/>Codigo: RAN1 KLN1<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: "LISA", Ganado Vacuno.<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: VULCANIZADO directo al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Negro.<br/>Hule-Tetrapolimeros.</p> <p>Huella: Estrella / Estriado amplio-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>TODO TERRENO</b><br/>Peso: 650 g. / ALTA DURABILIDAD<br/>Tallas: 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                                                    | <p><b>\$852</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  | <b>ENTREGA INMEDIATA</b>    | <p>Modelo: 'M17<br/>Codigo: M170 CLHO<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: "Lisa" / Ganado Vacuno.<br/>Color: Miel<br/>Sin Casquillo (solo puntera que preforma).<br/>Fabricación: VULCANIZADO directo al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color ambar ó negro<br/>Hule-Acilonitrilo.</p> <p>Huella: Oruga / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Bicapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>TODO TERRENO y Caminar Constante</b><br/>Peso: 550 g. / Comfortable y Ergonomico<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                              | <p><b>\$876</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  | <b>FABRICACION ESPECIAL</b> | <p>Modelo: BLONT<br/>Codigo: BLOT KPK5D<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: "PULL-UP", Ganado Vacuno.<br/>Color: Café<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Gris.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros</p> <p>Huella: TASK / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Soldadura y Fundicion</b><br/>Peso: 550 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                                | <p><b>\$912</b><br/>+ IVA</p> |
|  |  | <b>ENTREGA INMEDIATA</b>    | <p>Modelo: RANGER<br/>Codigo: RAN1 KLN1<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: "LISA", Ganado Vacuno.<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: VULCANIZADO directo al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Rojo.<br/>Hule-Tetrapolimeros.</p> <p>Huella: Estrella / Estriado amplio-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>TODO TERRENO</b><br/>Peso: 650 g. / ALTA DURABILIDAD<br/>Tallas: 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                                                     | <p><b>\$852</b><br/>+ IVA</p> |

contacto:

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-23778416 55-3348-3626




**SHyMEX**  
CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

"Acciones que previenen"

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  | <p>Modelo: <b>DIABETICO</b><br/>Codigo: DIBV RDNUD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: Ganado Vacuno<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Acero / Recubrimiento epoxico<br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Negro<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: Vantrak / Estriado amplio-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Pie Diabetico</b><br/>Peso: 650 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                              | <p><b>\$1 152</b><br/><b>+ IVA</b></p> |
|  |  | <p>Modelo: <b>WIZ / BOTA</b><br/>Codigo: WIZR KECBD / WIZR KLNBD / WIZR KTLBD<br/>Tipo: Bota / Altura: 21 cms. Aprox.<br/>Piel: Ganado Vacuno tipo "GRIZZLY"<br/>Color: <b>CAFÉ / NEGRO / MOKA</b><br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Antiderrapante / Color Negro-Rojo.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: Vektor / Estriado semi-profundo<br/>Forros: Industrial<br/>Uso: <b>Industrial</b><br/>Peso: 700 g. / Confortable y Ergonomico<br/>Tallas: 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                 | <p><b>\$1 110</b><br/><b>+ IVA</b></p> |
|  |  | <p>Modelo: <b>PLEXUS DAMA</b><br/>Codigo: PLXA KFNGD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Micropiel: Plexo fibra tipo "Lisa"<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Lila.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: TASK / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Normal y caminar constante</b><br/>Peso: 500 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 22 a la 27 / solo numeros enteros</p>                | <p><b>\$768</b><br/><b>+ IVA</b></p>   |
|  |  | <p>Modelo: <b>LADY</b><br/>Codigo: LADT KLKSD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: Ganado Vacuno "Liso"<br/>Color: Café<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color café<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: TASK / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Normal y caminar constante</b><br/>Peso: 500 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 22 a la 27 / solo numeros enteros</p>                                 | <p><b>\$852</b><br/><b>+ IVA</b></p>   |
|  |  | <p>Modelo: <b>ONNE DAMA</b><br/>Codigo: ONNA KFDUD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Piel: Plexo fibra, acabado NUBUCK<br/>Color: Negro / vivos rosas<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color negra<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: Dainamic / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Normal y caminar constante</b><br/>Peso: 500 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 22 a la 27 / solo numeros enteros</p> | <p><b>\$876</b><br/><b>+ IVA</b></p>   |
|  |  | <p>Modelo: <b>SX DAMA</b><br/>Codigo: SX1S KFNGD<br/>Tipo: Borcegui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/>Micropiel: Plexo fibra tipo "Lisa"<br/>Color: Negro<br/>Casquillo: Policarbonato / <b>Dielectrico</b><br/>Fabricación: INYECCIÓN directa al corte.<br/>Suela: Antiderrapante / Color Negro-Lila.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/>Huella: Synchrone / Estriado semi-profundo<br/>Forros: SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/>Uso: <b>Industrial y caminar constante</b><br/>Peso: 550 g. / Confortable, Ergonomico, Ligero<br/>Tallas: 22 a la 27 / solo numeros enteros</p>     | <p><b>\$876</b><br/><b>+ IVA</b></p>   |

Contato:

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-23778416 55-3348-3626

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>NUEVO!</p> | <p><b>Modelo:</b> ISIK TENIS : COBI / SHAK / MAGIC<br/><b>Codigo:</b> VVCO 0019 / VVSH 0020 / VVMA 0021<br/><b>Tipo:</b> BOTA / Altura: 16 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> KPU Elastomero alto rendimiento / Malla<br/><b>Color:</b> Negro / Rojo / Agua<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> Alto pegado / inyección.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante: Color Blanco / Rojo / Agua<br/>Hule / entresuela acolchonada de EVA<br/>New Collection<br/><b>Huella:</b> Normal y caminar constante<br/><b>Uso:</b> 550 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Peso:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros<br/><b>Tallas:</b></p> |
|   <p>08</p> <p>09</p>                                                                                                           | <p><b>Modelo:</b> ISIK TENIS : ELECTRIC / FIRE / NAIT<br/><b>Codigo:</b> VVFE 0008 / VVFF 0009 / VVFN 0010<br/><b>Tipo:</b> BOTA / Altura: 16 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> KPU Elastomero alto rendimiento / Malla<br/><b>Color:</b> Azul / Rojo / Negro<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> Alto pegado / inyección.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro / Gris<br/>Goma<br/><b>Huella:</b> Trekker / Vektor<br/><b>Uso:</b> Normal y caminar constante<br/><b>Peso:</b> 500 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                       |
|   <p>10</p> <p>13</p>                                                                                                           | <p><b>Modelo:</b> CHOCLOS : VI / TT / KLAUT<br/><b>Codigo:</b> VVVF 0013 / VVFT 0014 / VVFK 0015<br/><b>Tipo:</b> Choco / Altura: 10 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> KPU Elastomero alto rendimiento / Malla<br/><b>Color:</b> Ngo-Bco / Gris / Azul<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> Alto pegado.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro / Gris<br/>Goma<br/><b>Huella:</b> Trekker<br/><b>Uso:</b> Normal y caminar constante<br/><b>Peso:</b> 500 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                                   |
|   <p>14</p> <p>15</p>                                                                                                         | <p><b>Modelo:</b> CHOCLOS : FALKOR / ZU / TERRA<br/><b>Codigo:</b> VVFA 0016 / VVZF 0017 / VVFR 0018<br/><b>Tipo:</b> Choco / Altura: 10 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> KPU Elastomero alto rendimiento / Carnazza<br/><b>Color:</b> Rojo / Ngo-Bco / Arena<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> Alto pegado e inyección.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro / Gris<br/>Goma<br/><b>Huella:</b> Trekker<br/><b>Uso:</b> Normal y caminar constante<br/><b>Peso:</b> 500 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                               |
|   <p>16</p> <p>17</p>                                                                                                       | <p><b>Modelo:</b> TUPAK / INTENSE / ORANGE<br/><b>Codigo:</b> TUPR KFDHD / VVFI 0005 / VVFO 0006<br/><b>Tipo:</b> Choco / Altura: 10 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> KPU Elastomero alto rendimiento / Malla<br/><b>Color:</b> Gris / Rojo / Naranja<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> Alto pegado.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro / Gris<br/>Goma<br/><b>Huella:</b> Trekker<br/><b>Uso:</b> Normal y caminar constante<br/><b>Peso:</b> 500 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                                                                   |
|   <p>05</p> <p>06</p>                                                                                                       | <p><b>Modelo:</b> TUPAK<br/><b>Codigo:</b> E10T KLNUD<br/><b>Tipo:</b> Tenis-Bota / Altura: 16 cms. Aprox.<br/><b>Corte:</b> Micro-inyección, tipo "Lisa"<br/><b>Color:</b> Negro-Gris<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Gris.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/><b>Huella:</b> Vektor/ Estriado semi-profundo<br/><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/><b>Uso:</b> Industrial y caminar constante<br/><b>Peso:</b> 550 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 22 a la 30 / solo numeros enteros</p>                      |
|   <p>18</p> <p>NUEVO!</p>                                                                                                   | <p><b>Modelo:</b> BYGGY<br/><b>Codigo:</b> BYGK KPKUD<br/><b>Tipo:</b> Borcgui / Altura: 17 cms. Aprox.<br/><b>Piel:</b> Ganado Vacuno, tipo "PULL-UP"<br/><b>Color:</b> Café<br/><b>Casquillo:</b> Policarbonato / Dielectrico<br/><b>Fabricación:</b> INYECCIÓN directa al corte.<br/><b>Suela:</b> Antiderrapante / Color Negro-Negro.<br/>PU/ Hule-Tetrapolimeros<br/><b>Huella:</b> KOZMOS/ Estriado profundo / con VUMPER<br/><b>Forros:</b> SOFT / Tricapa / Antimicroticos<br/><b>Uso:</b> Industrial y Staff<br/><b>Peso:</b> 550 g. / Comfortable, Ergonomico, Ligero<br/><b>Tallas:</b> 24 a la 30 / solo numeros enteros</p>                            |

**\$924  
+ IVA**

**\$924  
+ IVA**

**\$924  
+ IVA**

**\$924  
+ IVA**

**\$924  
+ IVA**

**\$924  
+ IVA**

**\$912  
+ IVA**

**Contacto:**

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-  
23778416 55-3348-3626



### FICHA TECNICA-COMERCIAL



MODELO: "TBAKE"

CODIGO: 324



**\$450  
+ IVA**

- TIPO: Borcegui
- ALTURA: 17 cm. (+ - 1)
- CORTE: PIEL VACUNO TIPO "LISA".
- COLOR: NEGRO
- CASQUILLO: **POLICARBONATO/Dieléctrico**
- SUELA: ANTIDERRAPANTE Negra PU/Hule-Acrilonitrilo
- HUELLA: TIPO "DUTY"
- HORMA: TRIPE "EEE"
- TALLAS: 22 a 30 (solo números enteros)

- CONSTRUCCION: LOCKSTITCHER (COSIDO-PEGADO)
- PLANTILLA: ANATOMICA-ANTIMICOTICA SIN OJILLOS(Solo Perforaciones)
- LENGUETA: MICRO-PIEL SINTETICO
- BULLON: SENCILLO (RELLENO-ESPUMA)
- USOS: INDUSTRIAL y CAMINAR CONSTANTE.
- RESTRICCIONES: EXCESO DE AGUA, DE CALOR, SOLVENTES, QUIMICOS, JABON, BACHEO, ETC.

- NOTAS.
- Precios de lista indicados y autorizados desde la fabrica.
- IVA: Precios indicados en cada calzado de seguridad mas IVA.
- PAGO: Transferencia o deposito en Santander.
- FACTURA: Fiscal electrónica 4.0 (formato PDF y XML)
- Entrega:
  - a) Modelos de stock (el tiempo se especifica en cada propuesta económica).
  - b) Modelos para fabricación: 20 días máximo
- LUGAR: Entrega en CDMX y ZM
  - a) Pedidos mayores a 25 pares, sin costo.
  - b) Pedidos de 20 pares o menos, se recolectan en nuestra oficina de Chalco.
- ENVIOS: Envíos locales y a todo el país., envió por la mensajería de su presencia con guía prepagada
- CAMBIOS: Por talla, solo en modelos de línea (mismo modelo), en modelos de fabricación especial, no hay cambios.
- GARANTIA: 180 días (contra defectos de fabricación y vicios ocultos) ( en condiciones normales de uso u operación), 180 días en el almacén del cliente (calzado nuevo y en buen estado).
- VIGENCIA de los precios 1ro de enero 2025 al 31 de diciembre 2025 (Con cambios previo aviso) pregunte.



MODELO: "BOTA MIEL"

CODIGO: "TB320"



**\$564  
+ IVA**

- TIPO: BORCEGUI
- ALTURA: 17 cm. (+ - 1)
- CORTE: PIEL GANADO VACUNO TIPO "NAPPA" LISA.
- COLOR: MIEL
- CASQUILLO: **OPCIONAL**
- SUELA: ANTIDERRAPANTE HULE VIRGEN
- HUELLA: TIPO "GYT"
- HORMA: TRIPE "EEE"
- TALLAS: 22 a 30 (solo números enteros)

- CONSTRUCCION: LOCKSTITCHER (COSIDO-PEGADO)
- PLANTILLA: ANATOMICA
- OJILLOS: SIN OJILLOS
- LENGUETA: CARNAZA
- BULLON: SENCILLO
- USOS: NORMAL Y CAMINAR CONSTANTE
- RESTRICCIONES: EXCESO DE AGUA, CALOR, BACHEO, SOLVENTES, QUIMICOS, ETC.

**\$1 800  
+ IVA**



MOD. 3560



MOD. 3565



**\$1800  
+ IVA**

**\$1 440  
+ IVA**



MOD. 3474



MOD. 5113



**\$1 800  
+ IVA**



Color: Negro ó Blanca  
Casquillo: Sin casquillo (**Con casquillo / Opcional**)  
Suela: Antiderrapante de PVC  
Uso: Normal y Sanitario.  
Tallas: 23 a la 30 / solo numeros enteros

**\$324  
+ IVA**

Contacto:

[vegaci2020@Gmail.com](mailto:vegaci2020@Gmail.com), [shymexingenieria@gmail.com](mailto:shymexingenieria@gmail.com) 55-23778416 55-3348-3626